

Tvrdost vody v jednotlivých obcích provozovaných VAS Žďár nad Sázavou

OBEC (místní část)	Tvrdost vody				Zdroj	Provoz vodovodu
	Stupeň tvrdosti	mmol/l	něm.(°DH	° franc.		
BEZDEKOV	středně tvrdá	1,50	8,4	15,0	ÚV Mostiště	Velká Bíteš
BLAŽEJOVICE	měkká	1,09	6,1	10,9	ÚV Vír	Bystřice n.P.
BLAŽKOV	měkká	1,09	6,1	10,9	ÚV Vír	Bystřice n.P.
BOHDALOV	měkká	0,90	5,0	9,0	prameniště Bohdalov	Žďár n.S.
BOHUNOV	měkká	1,09	6,1	10,9	ÚV Vír	Bystřice n.P.
BOROVNÍK	středně tvrdá	1,50	8,4	15,0	ÚV Mostiště	Velká Bíteš
BRANISOV	měkká	1,09	6,1	10,9	ÚV Vír	Nové Město n.M.
BRATRUŠIN	měkká	1,09	6,1	10,9	ÚV Vír	Bystřice n.P.
BREZEJC	středně tvrdá	1,50	8,4	15,0	ÚV Mostiště	Velké Meziříčí
BŘEZI	středně tvrdá	1,50	8,4	15,0	ÚV Mostiště	Velká Bíteš
BŘEZI NAD OSL.	měkká	0,90	5,0	9,0	prameniště Bohdalov	Žďár n.S.
BŘEZKA	středně tvrdá	1,50	8,4	15,0	ÚV Mostiště	Velká Bíteš
BŘEZSKÉ	středně tvrdá	1,50	8,4	15,0	ÚV Mostiště	Velká Bíteš
BUDEC	měkká	1,10	6,2	11,0	ÚV Mostiště, ÚV Vír, prameniště Lhotka	Žďár n.S.
BUKOV	měkká	1,09	6,1	10,9	ÚV Vír	Bystřice n.P.
BUKOVA	měkká	1,10	6,2	11,0	ÚV Mostiště, ÚV Vír, prameniště Lhotka	Žďár n.S.
BYSTRICE N.P.	měkká	1,09	6,1	10,9	ÚV Vír	Bystřice n.P.
DIVISOV	měkká	1,09	6,1	10,9	ÚV Vír	Nové Město n.M.
DLOUHÉ	měkká	1,40	7,8	14,0	místní zdroje	Nové Město n.M.
DOBRA VODA	středně tvrdá	1,50	8,4	15,0	ÚV Mostiště	Velké Meziříčí
DOLNÍ ČEPI	tvrdá	2,25	12,6	22,5	místní zdroje	Bystřice n.P.
DOL.HERMANICE	středně tvrdá	1,50	8,4	15,0	ÚV Mostiště	Velká Bíteš
DOL.RADSLAVICE	středně tvrdá	1,50	8,4	15,0	ÚV Mostiště	Velké Meziříčí
DOLNÍ ROZSÍČKA	měkká	1,09	6,1	10,9	ÚV Vír	Bystřice n.P.
DOLNÍ ROŽINKA	měkká	1,09	6,1	10,9	ÚV Vír	Bystřice n.P.
DOMANIN	měkká	1,09	6,1	10,9	ÚV Vír	Bystřice n.P.
DOMANINEK	měkká	1,09	6,1	10,9	ÚV Vír	Bystřice n.P.
DRAHONIN	měkká	1,09	6,1	10,9	ÚV Vír	Bystřice n.P.
DVORIŠTĚ	měkká	1,09	6,1	10,9	ÚV Vír	Bystřice n.P.
FRANKŮV ZHOŘEC	středně tvrdá	1,50	8,4	15,0	ÚV Mostiště	Velké Meziříčí
	měkká	1,10	6,2	11,0	prameniště Pavlov	Velké Meziříčí
HABŘI	měkká	1,09	6,1	10,9	ÚV Vír	Bystřice n.P.
HAMRY NAD S.	měkká	1,10	6,2	11,0	ÚV Mostiště, ÚV Vír, prameniště Lhotka	Žďár n.S.
	měkká	0,95	5,3	9,5	prameniště Dolní Hamry	
HERMANOV	středně tvrdá	1,50	8,4	15,0	ÚV Mostiště	Velká Bíteš
HLINNE	měkká	1,35	7,6	13,5	prameniště Jámy	Nové Město n.M.
HOLUBI ZHOŘ	středně tvrdá	1,50	8,4	15,0	ÚV Mostiště	Velká Bíteš
HORNÍ LIBOCHOVA	středně tvrdá	1,50	8,4	15,0	ÚV Mostiště	Velká Bíteš
HORNÍ ROZSÍČKA	měkká	1,09	6,1	10,9	ÚV Vír	Bystřice n.P.
HORNÍ ROŽINKA	měkká	1,09	6,1	10,9	ÚV Vír	Bystřice n.P.
HRBOV	středně tvrdá	1,50	8,4	15,0	ÚV Mostiště	Velké Meziříčí
	měkká	1,10	6,2	11,0	prameniště Pavlov	
CHROUSTOV	měkká	0,90	5,0	9,0	prameniště Bohdalov	Žďár n.S.
JABLONOV u V.M.	středně tvrdá	1,50	8,4	15,0	ÚV Mostiště	Velká Bíteš
JACHYMOV	středně tvrdá	1,50	8,4	15,0	ÚV Mostiště	Velká Bíteš
JAMÝ	měkká	1,35	7,6	13,5	prameniště Jámy	Žďár n.S.
JANOVIČKY	měkká	1,09	6,1	10,9	ÚV Vír	Bystřice n.P.
JIRIKOVICE	měkká	0,75	4,2	7,5	prameniště Vlachovice	Nové Město n.M.
JIVOVI	středně tvrdá	1,50	8,4	15,0	ÚV Mostiště	Velká Bíteš
JOSEFOV	měkká	1,09	6,1	10,9	ÚV Vír	Bystřice n.P.
KADOLEC	středně tvrdá	1,50	8,4	15,0	ÚV Mostiště	Velká Bíteš
KARASIN	měkká	1,09	6,1	10,9	ÚV Vír	Bystřice n.P.
KLOKOČI	měkká	1,09	6,1	10,9	ÚV Vír	Bystřice n.P.
KOCHÁNOV	středně tvrdá	1,50	8,4	15,0	ÚV Mostiště	Velké Meziříčí
	měkká	1,10	6,2	11,0	prameniště Pavlov	
KOŠIKOV	středně tvrdá	1,50	8,4	15,0	ÚV Mostiště	Velká Bíteš
KOTLASY	měkká	0,90	5,0	9,0	prameniště Bohdalov	Žďár n.S.
KOVAŘOVA	měkká	1,09	6,1	10,9	ÚV Vír	Bystřice n.P.
KOZLOV u Křižanova	středně tvrdá	1,50	8,4	15,0	ÚV Mostiště	Velké Meziříčí
KRASNÉ	velmi měkká	0,45	2,5	4,5	místní zdroje	Nové Město n.M.
KRATKA	měkká	0,80	4,5	8,0	prameniště Sněžné	Nové Město n.M.
KŘIDLA	měkká	1,09	6,1	10,9	ÚV Vír	Nové Město n.M.
KRIZANOV	středně tvrdá	1,50	8,4	15,0	ÚV Mostiště	Velká Bíteš
KUNDRATICE	středně tvrdá	1,50	8,4	15,0	ÚV Mostiště	Velká Bíteš
KUNDRATICE u Roz.	měkká	1,09	6,1	10,9	ÚV Vír	Bystřice n.P.
KURIMSKA NOVA VES	středně tvrdá	1,65	9,2	16,5	místní zdroje	Velká Bíteš
KUSKY	středně tvrdá	1,50	8,4	15,0	ÚV Mostiště	Velké Meziříčí
LAŠTOVIČKY	středně tvrdá	1,50	8,4	15,0	ÚV Mostiště	Velké Meziříčí
LAŠTOVIČKY	středně tvrdá	1,50	8,4	15,0	ÚV Mostiště	Velká Bíteš

Tvrdost vody v jednotlivých obcích provozovaných VAS Žďár nad Sázavou

OBEC (místní část)	Tvrdost vody				Zdroj	Provoz vodovodu
	Stupeň tvrdosti	mmol/l	něm.(°DH	° franc.		
LAZICKÝ	měkká	1,10	6,2	11,0	prameniště Pavlov	Velké Meziříčí
LHOTKA	velmi měkká	0,65	3,6	6,5	místní zdroje	Žďár n.S.
LHOTKY	středně tvrdá	1,50	8,4	15,0	ÚV Mostiště	Velké Meziříčí
LISKOVEC	měkká	0,95	5,3	9,5	místní zdroje	Bystřice n.P.
LIŠNA	velmi měkká	0,50	2,8	5,0	místní zdroje	Nové Město n.M.
LITAVA	měkká	1,09	6,1	10,9	ÚV Vír	Bystřice n.P.
MARŠOVICE	měkká	1,40	7,8	14,0	prameniště Studnice	Nové Město n.M.
MARTINICE	středně tvrdá	1,50	8,4	15,0	ÚV Mostiště	Velké Meziříčí
MĚLKOVICE	měkká	1,09	6,1	10,9	ÚV Vír	Žďár n.S.
MĚŘÍN	středně tvrdá	1,50	8,4	15,0	ÚV Mostiště	Velké Meziříčí
	měkká	1,10	6,2	11,0	prameniště Pavlov	
MILASIN	měkká	1,09	6,1	10,9	ÚV Vír	Bystřice n.P.
MILESIN	středně tvrdá	1,50	8,4	15,0	ÚV Mostiště	Velká Bíteš
MOR. PAVLOVICE	měkká	1,09	6,1	10,9	ÚV Vír	Bystřice n.P.
MORAVEC	středně tvrdá	1,50	8,4	15,0	ÚV Mostiště	Velká Bíteš
MOSTIŠTĚ	středně tvrdá	1,50	8,4	15,0	ÚV Mostiště	Velké Meziříčí
NAJDEK	měkká	1,10	6,2	11,0	ÚV Mostiště, ÚV Vír, prameniště Lhotka	Žďár n.S.
NEDVĚDICE	měkká	1,09	6,1	10,9	ÚV Vír	Bystřice n.P.
NETÍN	středně tvrdá	1,50	8,4	15,0	ÚV Mostiště	Velké Meziříčí
	měkká	1,10	6,2	11,0	prameniště Pavlov	
NIVY	měkká	1,09	6,1	10,9	ÚV Vír	Bystřice n.P.
NÍZKOV	měkká	1,10	6,2	11,0	ÚV Mostiště, ÚV Vír, prameniště Lhotka	Žďár n.S.
NOVÁ VES u Heř.	středně tvrdá	1,50	8,4	15,0	ÚV Mostiště	Velká Bíteš
NOVÁ VES u N.M.	měkká	1,09	6,1	10,9	ÚV Vír	Nové Město n.M.
NOVÉ MĚSTO n.M.	měkká	1,09	6,1	10,9	ÚV Vír	Nové Město n.M.
	měkká	1,40	7,8	14,0	prameniště Studnice	
	měkká	0,75	4,2	7,5	prameniště Vlachovice	
NOVE VESELI	měkká	1,10	6,2	11,0	ÚV Mostiště, ÚV Vír, prameniště Lhotka	Žďár n.S.
OLEŠINKY	měkká	1,09	6,1	10,9	ÚV Vír	Nové Město n.M.
OLEŠNA	měkká	1,09	6,1	10,9	ÚV Vír	Nové Město n.M.
OLŠÍ NAD OSL.	středně tvrdá	1,50	8,4	15,0	ÚV Mostiště	Velké Meziříčí
	měkká	1,10	6,2	11,0	prameniště Pavlov	
OLŠI U TIŠNOVA	měkká	1,09	6,1	10,9	ÚV Vír	Bystřice n.P.
ONDRUSKY	středně tvrdá	1,50	8,4	15,0	ÚV Mostiště	Velká Bíteš
OSLAVICE	středně tvrdá	1,50	8,4	15,0	ÚV Mostiště	Velké Meziříčí
OSOVA	středně tvrdá	1,50	8,4	15,0	ÚV Mostiště	Velká Bíteš
OSOVA BITYŠKA	středně tvrdá	1,50	8,4	15,0	ÚV Mostiště	Velká Bíteš
PETRAVEC	středně tvrdá	1,50	8,4	15,0	ÚV Mostiště	Velká Bíteš
PETROVICE	měkká	1,09	6,1	10,9	ÚV Vír	Nové Město n.M.
PIKAREC	středně tvrdá	1,50	8,4	15,0	ÚV Mostiště	Velká Bíteš
PISECNE	měkká	1,09	6,1	10,9	ÚV Vír	Bystřice n.P.
POČITKY	měkká	1,10	6,2	11,0	ÚV Mostiště, ÚV Vír, prameniště Lhotka	Žďár n.S.
POHLEDEC	měkká	1,20	6,7	12,0	místní zdroje	Nové Město n.M.
POKOJOV	měkká	0,90	5,0	9,0	prameniště Bohdalov	Žďár n.S.
PROSATIN	středně tvrdá	1,70	9,5	17,0	místní zdroje	Velká Bíteš
PUSTINA	středně tvrdá	1,50	8,4	15,0	ÚV Mostiště	Velké Meziříčí
	měkká	1,10	6,2	11,0	prameniště Pavlov	
RAČICE	měkká	1,40	7,8	14,0	místní zdroje Dlouhé	Nové Město n.M.
RADKOV	středně tvrdá	1,50	8,4	15,0	ÚV Mostiště	Velká Bíteš
RADNOVES	středně tvrdá	1,50	8,4	15,0	ÚV Mostiště	Velká Bíteš
RADNOVICE	velmi měkká	0,70	3,9	7,0	místní zdroje	Nové Město n.M.
RADONÍN	měkká	1,10	6,2	11,0	ÚV Mostiště, ÚV Vír, prameniště Lhotka	Žďár n.S.
RADOSTÍN n.Osl.	měkká	1,10	6,2	11,0	prameniště Pavlov	Velké Meziříčí
RODKOV	měkká	1,09	6,1	10,9	ÚV Vír	Bystřice n.P.
ROKYTNO	velmi měkká	0,40	2,2	4,0	místní zdroje	Nové Město n.M.
ROUSMEROV	středně tvrdá	1,50	8,4	15,0	ÚV Mostiště	Velké Meziříčí
ROVNĚ	měkká	1,09	6,1	10,9	ÚV Vír	Bystřice n.P.
ROZSEČ	středně tvrdá	1,50	8,4	15,0	ÚV Mostiště	Velká Bíteš
ROZSOCHY	měkká	1,09	6,1	10,9	ÚV Vír	Bystřice n.P.
ROŽNA	měkká	1,09	6,1	10,9	ÚV Vír	Bystřice n.P.
RUDA	středně tvrdá	1,50	8,4	15,0	ÚV Mostiště	Velké Meziříčí
RUDOLEC	velmi měkká	0,60	3,4	6,0	místní zdroje	Žďár n.S.
SKŘINÁROV	středně tvrdá	1,50	8,4	15,0	ÚV Mostiště	Velká Bíteš
SLAVKOVICE	měkká	1,09	6,1	10,9	ÚV Vír	Nové Město n.M.
SNĚŽNÉ	měkká	0,90	5,0	9,0	prameniště Sněžné	Nové Město n.M.
SPELKOV	velmi měkká	0,65	3,6	6,5	místní zdroje	Nové Město n.M.
STRÁNECKÁ ZHOŘ	středně tvrdá	1,50	8,4	15,0	ÚV Mostiště	Velké Meziříčí
	měkká	1,10	6,2	11,0	prameniště Pavlov	
STRŽANOV	měkká	1,10	6,2	11,0	ÚV Mostiště, ÚV Vír, prameniště Lhotka	Žďár n.S.

Tvrdost vody v jednotlivých obcích provozovaných VAS Žďár nad Sázavou

OBEC (místní část)	Tvrdost vody				Zdroj	Provoz vodovodu
	Stupeň tvrdosti	mmol/l	něm.(°DH	° franc.		
STRÍTEŽ	měkká	1,09	6,1	10,9	ÚV Vír	Bystřice n.P.
SVAŘENOV	středně tvrdá	1,50	8,4	15,0	ÚV Mostišť	Velké Meziříčí
	měkká	1,10	6,2	11,0	prameniště Pavlov	
SVINY	středně tvrdá	1,50	8,4	15,0	ÚV Mostišť	Velké Meziříčí
SVRATKA	velmi měkká	0,60	3,4	6,0	místní zdroje	Žďár n.S.
ŠEBOROV	středně tvrdá	1,50	8,4	15,0	ÚV Mostišť	Velké Meziříčí
	měkká	1,10	6,2	11,0	prameniště Pavlov	
SLAKHAMRY	velmi měkká	0,35	2,0	3,5	místní zdroje	Žďár n.S.
ŠPINOV	měkká	1,10	6,2	11,0	ÚV Mostišť, ÚV Vír, prameniště Lhotka	Žďár n.S.
TIS. NOVA VES	středně tvrdá	1,50	8,4	15,0	ÚV Mostišť	Bystřice n.P.
UHŘÍNOV	středně tvrdá	1,50	8,4	15,0	ÚV Mostišť	Velké Meziříčí
	měkká	1,10	6,2	11,0	prameniště Pavlov	
UJCOV	měkká	1,20	6,7	12,0	místní zdroje	Bystřice n.P.
ÚJEZD u N.V.	měkká	1,20	6,7	12,0	místní zdroje	Žďár n.S.
UNCIN	velmi měkká	0,55	3,1	5,5	místní zdroje	Bystřice n.P.
VĚCHNOV	měkká	1,09	6,1	10,9	ÚV Vír	Bystřice n.P.
VELKÁ BÍTEŠ	středně tvrdá	1,50	8,4	15,0	ÚV Mostišť	Velká Bíteš
	tvrdá	2,80	15,7	28,0	prameniště Velká Bíteš - Tyršova	
VELKE MEZIRICI	středně tvrdá	1,50	8,4	15,0	ÚV Mostišť	Velké Meziříčí
VESELÍČKO	měkká	1,09	6,1	10,9	ÚV Vír	Žďár n.S.
VIDEN	středně tvrdá	1,50	8,4	15,0	ÚV Mostišť	Velké Meziříčí
VIDONIN	středně tvrdá	1,50	8,4	15,0	ÚV Mostišť	Velká Bíteš
VÍR	měkká	1,09	6,1	10,9	ÚV Vír	Bystřice n.P.
VITOCHOV	měkká	1,09	6,1	10,9	ÚV Vír	Bystřice n.P.
VLKOV	středně tvrdá	1,50	8,4	15,0	ÚV Mostišť	Velká Bíteš
VRATISLAVKA	středně tvrdá	1,50	8,4	15,0	ÚV Mostišť	Bystřice n.P.
VYSOKÉ	měkká	1,10	6,2	11,0	ÚV Mostišť, ÚV Vír, prameniště Lhotka	Žďár n.S.
ZABLATI	středně tvrdá	1,50	8,4	15,0	ÚV Mostišť	Velká Bíteš
ZADNÍ ZHOŘEC	měkká	1,10	6,2	11,0	prameniště Pavlov	Velké Meziříčí
ZAHRADISTĚ	měkká	1,10	6,2	11,0	prameniště Pavlov	Velké Meziříčí
ZASEKA	měkká	1,10	6,2	11,0	prameniště Pavlov	Velké Meziříčí
ZÁVIST	středně tvrdá	1,50	8,4	15,0	ÚV Mostišť	Velké Meziříčí
	měkká	1,10	6,2	11,0	prameniště Pavlov	
ZLATKOV	měkká	1,09	6,1	10,9	ÚV Vír	Bystřice n.P.
ZVOLE	měkká	1,09	6,1	10,9	ÚV Vír	Nové Město n.M.
ŽDANICE	měkká	1,09	6,1	10,9	ÚV Vír	Bystřice n.P.
ŽĎAR nad Sáz.	měkká	1,10	6,2	11,0	ÚV Mostišť, ÚV Vír, prameniště Lhotka	Žďár n.S.
ZDAREC	středně tvrdá	1,50	8,4	15,0	ÚV Mostišť	Bystřice n.P.